



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) นั้น เพื่อเป็นกรณีสำหรับการตรวจสอบของประชาชน

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวและเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองจึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยูร วารินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมือง
2. เลขที่โครงการ 64047129204
3. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำอุตดิน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. งบประมาณ 37,000.00 บาท
5. ราคากลาง 5,506.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำอุตดิน หมู่ 7	5440700008915	ส.วิสต์	5,506.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	5440700008915	ส.วิสต์	640414107673	17/2564	08/04/2564	5,506.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด